

o aktualisien o

The destinies

Navigationssystem GEN.3 (MIB) – Anleitung



1. Was du für die Aktualisierung deiner Navi-Karten benötigst.

Einen USB-Stick mit mindestens 32 GB Speicherkapazität.

• Einen Computer mit USB-Anschluss oder -Adapter. Wenn du ein Windows-Betriebssystem verwendest, benötigst du das Packprogramm "7-Zip". Du kannst diese Anwendung kostenlos von der Entwicklerwebsite herunterladen.

OS X-Nutzern empfehlen wir die Verwendung des Entpackungsprogramms "Keka". Du nutzt ein aanz anderes Betriebssystem? Dann

brauchst du ein Entpackungsprogramm, das das "tar"-Format unterstützt.

Das Kartenmaterial belegt mehr als 27 GB Speicherplatz. Diese Kapazität muss auf der Festplatte deines Computers verfügbar sein. Für die Nutzung von Dateien dieser Größe muss die Festplatte deines Rechners als NTFS-Laufwerk formatiert sein. Neuere Computer verwenden dieses Dateisystem standardmäßig; auf älteren Rechnern überprüfst du das z.B. mit dem Windows Explorer, indem du mit der rechten Maustaste auf das betreffende Laufwerk klickst und dann das Menü "Eigenschaften" aufrufst.

2. Version prüfen.

Um nachzusehen, welche Version des Kartenmaterials du aktuell verwendest, drücke bei deinem SEAT zunächst die Taste "MENU". Auf dem Bildschirm tippst du anschließend auf die Option "SETUP" und wählst "Versionsinformationen".

Der Versionsstand wird im Format "JJ.MM" angegeben. Wenn das Kartenmaterial beispielsweise auf dem Stand vom März 2020 ist, dann wird dies als "20.03" angezeigt.

3. Neues Kartenmaterial herunterladen.

Für den Download gehst du auf https://www.seat.de/ kontakt/downloads/map-updates.html. Dort kannst du dein Fahrzeug und Infotainment-System wählen, um anschließend das betreffende Kartenmaterial herunterzuladen. Wegen der großen Datenmenge empfehlen wir, einen Download-Manager zu nutzen. Abhängig von der Geschwindigkeit deiner Internetverbindung kann der Download mehrere Stunden dauern. Die heruntergeladene Datei ist im tar-Format gepackt.

Lade die Datei mit der neuen Version vollständig herunter und speichere sie auf deinem Computer in einem eigenen Ordner (z.B. "Kartenupdate").

Nombre	Тіро	Tamaño	
EUR_7PR065_FCT3WS-21109_Offline_Update	tar Archive	28.374.390 KB	

Abb.1 Archivinhalt (Europakarten vom November 2020.

Vor dem Dateinamen erscheint das Symbol der zugewiesenen Anwendung. Ist dem Dateityp keine Anwendung zugewiesen, wird ein "leeres Blatt" als Symbol angezeigt (Abb. 1).

Hinweis: Computer mit Windows-Betriebssystemen verfügen in der Regel über eine vorkonfigurierte Energiesparfunktion, d. h. der Computer geht nach einer bestimmten Zeit in den Ruhezustand, wenn keine Eingaben gemacht werden. Das kann dazu führen, dass ein laufender Download unterbrochen wird bzw. dass das Kartenmaterial nicht vollständig heruntergeladen wird. Wir empfehlen daher, den Status für den Ruhezustand während des Downloads auf "Nie" einzustellen.

4. USB-Stick vorbereiten.

- Stecke den USB-Stick in einen USB-Anschluss deines Computers ein. Falls dein Rechner keinen USB-Anschluss hat, kannst du den Stick mit einem entsprechenden Adapter anschließen.
- Lösche alle Dateien auf dem USB-Stick oder formatiere ihn neu. Auf dem USB-Stick sollten sich keine anderen Dateien befinden.
- Der USB-Stick muss im "exFAT"- oder "NTFS"-Format formatiert sein, damit er vom Discover Pro erkannt werden kann.
- Die Vorgehensweise zur Formatierung ist je nach Betriebssystem unterschiedlich.
- Bei Windows-Betriebssystemen klickst du mit der rechten Maustaste auf das USB-Stick-Laufwerk und wählst dann die Option "Formatieren".
 - Informationen für andere Betriebssysteme erhältst du vom jeweiligen Hersteller.

5. Kartenmaterial entpacken.

ACHTUNG: Bei der Kartenaktualisierung unter dem Betriebssystem Apple® OS X kann es vorkommen, dass das Kartenmaterial nicht erkannt bzw. nicht richtig darstellt wird. Das kann daran liegen, dass OS X in manchen Fällen ausgeblendete Zusatzdateien auf externen Datenträgern anlegt. OS X-Nutzern raten wir darum, ausgeblendete Dateien mit dem Programm "CleanMyDrive" zu löschen.

• Klicke mit der rechten Maustaste auf die Datei mit der Erweiterung "tar". Im eingeblendeten Fenster wählst du dein Entpackungsprogramm (z.B. "7-Zip") und klickst im darauffolgenden Fenster auf "Öffnen" (Abb. 2).

Nombre	Tipo	Tamaño	Fecha de modificación				
D FUR, 798055, FCT3W5-21109, Offine, Update	tar Archive	28.374.390 KB	Abrir Clasificar y proteger				
		7-2µp CRC SHA L∰ Compartir Abtiri con ☑ Analizar en busca de amenazas	>	Open archive Open archive Extract Res Extract Res Extract to FUR, PROSS, FCTBWS-21109, Offline, Update\"	>		
			Restaurar versiones anteriores Enviar a Cortar Copiar		Test archive Add to archive		
					Compress and email Add to "EUR_7PR065_FCT3WS-21109_Offline_Update.7z" Compress to "EUR_7PR065_FCT3WS-21109_Offline_Update.7z" and email		
			Crear acceso directo Eliminar Cambiar nombre		Add to "EUR_7PR065_FCT3WS-21109_Offline_Update.zip" Compress to "EUR_7PR065_FCT3WS-21109_Offline_Update.zip" and email		
			Propiedades	_			

Abb.2 Pfad zum Entpacken.

- Im nächsten Fenster (Abb. 3) klickst du auf "Entpacken". Wähle danach (Abb. 4) den Laufwerksbuchstaben des USB-Anschlusses mit dem USB-Stick, auf dem das Kartenmaterial entpackt werden soll. Alternativ kannst das Kartenmaterial auch zuerst auf deinem Computer entpacken und anschließend auf den USB-Stick übertragen.
- Nachdem die Daten erfolgreich entpackt wurden, ziehst du den USB-Stick vom USB-Anschluss ab.

E:\DB\MIB3\WEB\P65_25-	22\EUR_7PR065_FCT3	WS-21109_Offlir	ne_Update.tar\			
File Edit View Favorites	Tools Help					
🕂 💻 🔝 📫	Move Delete In	1 fo				
E:\DB\MIB3\WEB\P6	5_25-22\EUR_7PR065	FCT3WS-21109	Offline_Update.tar\			
lame	Size	Packed Size	Modified	Mode	User	Group
MIB31_EU.ROOT	239 231 354	239 231 488	2021-07-27 19:02	Orwarwsr-x	ftpzip1	dpmftp
MIB31_EUCM.UR10101	18 606 048	18 606 080	2021-07-27 19:02	Onwxnwsr-x	ftpzip1	dpmftp
MIB31_EUCM.UR10102	5 674 971	5 675 008	2021-07-27 19:02	Orwxrwsr-x	ftpzip1	dpmftp
MIB31_EUCM.UR10103	2 979 803	2 979 840	2021-07-27 19:02	Orwxrwsr-x	ftpzip1	dpmftp
MIB31_EUCM.UR10201	27 072 480	27 072 512	2021-07-27 19:02	Orwxrwsr-x	ftpzip1	dpmftp
MIB31_EUCM.UR10202	22 771 680	22 771 712	2021-07-27 19:02	Orwxnwsr-x	ftpzip1	dpmftp
MIB31_EUCM.UR10301	14 546 912	14 546 944	2021-07-27 19:02	Orwxrwsr-x	ftpzip1	dpmftp
MIB31_EUCM.UR10302	16 885 728	16 885 760	2021-07-27 19:02	Onaxnasr-x	ftpzip1	dpmftp
MIB31_EUCM.UR10401	21 338 080	21 338 112	2021-07-27 19:02	Onwxnwsr-x	ftpzip1	dpmftp
MIB31_EUCM.UR10402	15 464 416	15 464 448	2021-07-27 19:03	Orwxrwsr-x	ftpzip1	dpmftp
MIB31_EUCM.UR10403	21 256 160	21 256 192	2021-07-27 19:03	Orwarwsr-x	ftpzip1	dpmftp
MIB31_EUCM.UR10404	14 948 320	14 948 352	2021-07-27 19:03	Orwarwsr-x	ftpzip1	dpmftp
MIB31_EUCM.UR10405	24 467 424	24 467 456	2021-07-27 19:03	Onwxnwsr-x	ftpzip1	dpmftp
MIB31_EUCM.UR10406	20 404 192	20 404 224	2021-07-27 19:03	Orwxrwsr-x	ftpzip1	dpmftp
MIB31_EUCM.UR10407	10 475 488	10 475 520	2021-07-27 19:03	Orwxrwsr-x	ftprip1	dpmftp
MIB31_EUCM.UR10408	21 149 664	21 149 696	2021-07-27 19:03	Orwxrwsr-x	ftpzip1	dpmftp

Abb. 3 Archivinhalt (Europakarten vom November 2020)



Abb. 4 Zielpfad, als Beispiel hier E:\

Um Datenverluste bzw. Beschädigungen des Dateisystems auf dem USB-Stick zu vermeiden, melde den Datenträger ab, bevor du ihn entfernst (Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen).



6. Kartenmaterial installieren.

• Stecke den USB-Stick in den USB-Anschluss deines Fahrzeugs ein.

• Schalte die Zündung ein.

• Die Aktualisierung startet automatisch und wird im Hintergrund durchgeführt.

Ob die Aktualisierung erfolgreich durchgeführt wurde, kannst du anhand der Versionsinformationen unter der Option "Navigationsdatenbank" überprüfen.

Der Versionsstand wurde aktualisiert, wenn das von dir installierte Kartenmaterial neuer ist als der zuletzt installierte Stand. Wurde das Kartenmaterial zwischenzeitlich über die Online-Kartenaktualisierung aktualisiert und ist aktueller als das von dir heruntergeladene Kartenmaterial, dann bleibt der Versionsstand unverändert.

Hinweis: Die Aktualisierung der Navigationsdaten wird im Hintergrund bei eingeschalteter Zündung (während der Fahrt) durchgeführt. Dies kann mehrere Tage dauern. Wenn der Kopiervorgang unterbrochen wird – beispielsweise durch Abstellen des Fahrzeugs –, wird er mit Einschalten der Zündung automatisch ab dem Punkt fortgesetzt, an dem er abgebrochen wurde.

SEAT

SEAT hat sich einer Strategie der ständigen Produktentwicklung verpflichtet. Diese umfasst auch die Umweltverträglichkeit unserer Produkte. Unsere Fahrzeuge mit all ihren Bestandteilen und auch die Originalersatzteile sind mit Blick auf eine Prävention und Reduktion der Umweltbelastung konzipiert. Nach der Altfahrzeug-Verordnung können alle Altfahrzeuge der Marke SEAT (vorbehaltlich der gesetzlichen Ausnahmebestimmungen in § 3 Abs. 4 der Altfahrzeug-Verordnung) vom letzten Halter kostenlos zurückgegeben werden. Weitere Informationen zur Altfahrzeugrücknahme erhältst du direkt von deinem SEAT Vertragspartner, über die SEAT Service Line +49 (0) 6150 18 18 999 oder unter www.seat.de. Auch deine allgemeinen Anfragen werden auf diesem Wege beantwortet. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht erheblich mindern. Die Abbildungen in diesem Prospekt zeigen möglicherweise kostenpflichtige Sonderausstattungen. Irrtümer und alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck in Auszügen sowie im Ganzen ist verboten. SEAT Deutschland GmbH, Max-Planck-Straße 3–5, 64331 Weiterstadt. Stand: 10/2022